

**EDELSTAHLBOGEN 1.4541 NORM 3S 90° EINNAHT**  
EN 10253-2

Abmessung
21,3 x 2 mm
25,0 x 2 mm
26,9 x 2 mm
30,0 x 2 mm
33,7 x 2 mm
40,0 x 2 mm
42,4 x 2 mm
48,3 x 2 mm
60,3 x 2 mm
76,1 x 2 mm



**EDELSTAHLBOGEN 1.4307 NORM 3S 90° EINNAHT**  
EN 10253-2. GESCHL. K240

Abmessung
33,7 x 2 mm
42,4 x 2 mm


**ABDECKTELLER LEICHT GEWÖLBT**  
EDELSTAHL 1.4301

Abmessung
27 x 1,5 mm
33 x 2,0 mm
42 x 2,0 mm
48 x 2,0 mm



**RONDE GESCHLIFFEN, EINSEITIG FOLIERT**  
EDELSTAHL 1.4301

Außen Ø	Materialstärke
33 mm	4,0 mm
42 mm	4,0 mm
48 mm	4,0 mm
60 mm	4,0 mm
70 mm	4,0 mm
80 mm	4,0 mm
80 mm	6,0 mm
100 mm	6,0 mm
120 mm	6,0 mm



**RONDE MIT 2 BOHRUNGEN GESCHL. EINSEITIG FOLIERT**  
EDELSTAHL 1.4301

Außen Ø	Bohrung	Materialstärke
100 mm	2 x 11 mm	6,0 mm



Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.



### ROHR-ABSCHLUSSSTOPFEN GERADE EDELSTAHL 1.4301

Außen Ø	Materialstärke
25,0 mm	2,0 mm
30,2 mm	2,0 mm
33,7 mm	2,0 mm
40,0 mm	2,0 mm



### ROHR-ABSCHLUSSSTOPFEN GEWÖLBT EDELSTAHL 1.4301 MIT GEWINDE M8

Außen Ø	Materialstärke
33,7 mm	2,0 mm
42,4 mm	2,0 mm
48,3 mm	2,0 mm



### ROHR-ABSCHLUSSSTOPFEN GEWÖLBT EDELSTAHL 1.4301

Außen Ø	Materialstärke
26,9 mm	2,0 mm
30,2 mm	2,0 mm
33,7 mm	2,0 mm
40,2 mm	2,0 mm
42,4 mm	2,0 mm
42,4 mm	2,6 mm
48,3 mm	2,0 mm
60,3 mm	2,0 mm



### ROHR-KUGELSTOPFEN EDELSTAHL 1.4301 EDELMATT

Außen Ø	Materialstärke
33,7 mm	2,0 mm
42,4 mm	2,0 mm
48,3 mm	2,0 mm




### ROHR-ANSCHLUSSPLATTE EDELSTAHL 1.4301 GEEIGNET FÜR RUNDROHR

Abmessung	Rohr Ø
64 x 24 x 4 mm	42,4 - 48,3 mm
64 x 24 x 4 mm	33,7 mm

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

**HANDLAUFTRÄGERSTÜTZE GERADE**  
EDELSTAHL 1.4301 MIT GEWINDE M8

Länge	Ø
125 mm	12,0 mm



**HANDLAUFTRÄGERMITROHRANSCHLUSSPLATTE**  
EDELSTAHL 1.4301 EDELMATT

Ø
12,0 mm



**HANDLAUFTRÄGER ZUM ANSCHWEISSEN**  
EDELSTAHL 1.4301 MATTPOLIERT

Ø
12,0 mm



**GELENKSTIFT MIT GEWINDE M8**  
EDELSTAHL 1.4301

Abmessung
14,0 x 52,0 mm



**QUERSTABHALTER**  
FEINGUSS MATT POLIERT FÜR RUNDROHR MIT 424 MM

Bohrung	Ø	für Rohr
12,2 mm	22 mm	42,4 mm



**ROHR-VERBINDUNGSSTÜCK**  
EDELSTAHL 1.4301

Abmessung
42,4 x 2 mm



Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.



**ROHRECKE 90°**  
EDELSTAHL 1.4301

Abmessung
42,4 x 2,0 mm



**WANDROSETTE**  
EDELSTAHL 1.4301 EDELMATT

Abmessung	Länge
45 x 10 mm	12,5 mm
76 x 13 mm	12,5 mm
76 x 13 mm	33,8 mm
76 x 13 mm	42,5 mm



**MASSIVKUGEL MIT GEWINDEBUCHSE**  
EDELSTAHL 1.4301 (V2A) EDELMATT

Ø	Gewinde
15 mm	M 5
20 mm	M 5
25 mm	M 6
30 mm	M 6
40 mm	M 8
50 mm	M 8



**HOHLKUGEL MIT GEWINDEBUCHSE**  
EDELSTAHL 1.4301 (V2A) EDELMATT

Ø	Gewinde
60 mm	M 8
70 mm	M 10
80 mm	M 10

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

**ESG-KLEMMBEFESTIGUNG**

EDELSTAHL (V4A) FÜR RUNDROHR 42.4 MM

**Plattendicke**

6,0 mm

**ESG-KLEMMBEFESTIGUNG**

EDELSTAHL (V2A) FÜR RUNDROHR 42.4 MM

**Plattendicke**

8,0 mm



**MUFFE EDELSTAHL 1.4301 + 1.4571**  
EN 10241



Zoll
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2

**ANSCHWEISSNIPPEL EDELSTAHL 1.4541**  
EN 10241



Zoll
1/2
3/4
3/8
1
1 1/4
1 1/2

**WINKEL EDELSTAHL 1.4571**  
EN 10241



Zoll
1/2
3/4
1
1 1/4

**T-STÜCK EDELSTAHL 1.4571**  
EN 10241



Zoll
1/2
3/4
1
1 1/4

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.